

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.01640

Срок действия 02.11.2022 г. по 01.11.2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС".
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

№ 0059287



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Указатели уровня (камеры уровнемерные выносные) LGB, датчики уровня LLT, сигнализаторы уровня LLS. ТУ 4214 – 001 – 93067824 – 2013, ТУ 4214 – 002 – 93067824 – 2013, ТУ 4214 – 003 – 93067824 – 2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

26.51.52

код ТН ВЭД

9026 10 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53678-2009, ГОСТ Р 53679-2009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РивалКом». ОГРН: 1061650009244. Адрес места нахождения: Россия, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ивана Утробина, дом 1/1. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. КАМАЗА, дом 37 телефон +7(8552) 910-911, адрес электронной почты: mail@rivalcom.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РивалКом». ОГРН: 1061650009244. Адрес места нахождения: Россия, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ивана Утробина, дом 1/1. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. КАМАЗА, дом 37 телефон +7(8552) 910-911, адрес электронной почты: mail@rivalcom.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № АЛС-005-0001 от 02.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

С.В. Кайрунов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.П. Доронина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации